



## Imprimante Multifonction Couleur LED Réseau avec fax

L'imprimante multifonction de Brother vous permet d'imprimer, de copier et de numériser rapidement en couleur et en qualité professionnelle.

- Rapide et efficace : imprimez et copiez jusqu'à 16 pages par minute en monochrome comme en couleur
- Partagez l'imprimante multifonction MFC-9120CN au sein de votre réseau Ethernet et profitez de ses options de numérisation afin d'optimiser le partage des ressources
- Capacité bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 35 feuilles
- Impression haute résolution de qualité professionnelle
- Certifiée ENERGY STAR et BLUE ANGEL pour l'efficacité éco-énergétique



L'imprimante multifonction MFC-9120CN vous offre plus encore que l'impression, la copie, la télécopie et la numérisation. Découvrez 10 solutions simples pour économiser du temps et de l'argent grâce au MFC-9120CN.



Interface réseau intégrée.

## Réduction des coûts

**Ressources partagées.** Partagez l'imprimante multifonction MFC-9120CN parmi plusieurs utilisateurs sur votre réseau existant, pour plus d'efficacité et un flux de travail optimisé.

**Moins de coûts de transmission.** Grâce à la fonction Internet Fax, vous pouvez envoyer des messages via Internet, économisant ainsi les coûts d'une ligne téléphonique. Les télécopies peuvent être cependant envoyées et reçues de la façon habituelle.

**Réduction de la consommation de papier et de toner.** Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4 grâce à l'impression N en 1.

**Maîtrisez les coûts d'impression.** Grâce à l'outil de restriction de la couleur, l'administrateur peut contrôler l'accès des utilisateurs à l'impression couleur.

## Gain de temps

**Prise en main de documents multipages d'une seule touche.** Grâce au chargeur automatique de documents de 35 feuilles, gérez efficacement vos documents multipages.

**Gestion accélérée de documents.** À l'aide de l'option Scan, vos documents numérisés sont enregistrés directement sur votre ordinateur et joints à un e-mail, prêts à être envoyés après leur numérisation. Vous pouvez également les enregistrer directement vers une image, un logiciel OCR ou un fichier.

## Qualité professionnelle

**Finition professionnelle.** Imprimez très simplement vos documents en filigrane, que ce soit un texte prédéfini ou le logo de votre choix.

**Imprimez vos propres affiches.** Réalisez vous-mêmes vos affiches à l'aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, grâce à la fonction Impression d'affiche du pilote d'impression.

## Fonctionnalités supplémentaires

**Simple et rapide.** Imprimez très simplement sur du papier épais grâce à la fonction Impression à plat dédiée. Il vous suffit pour cela d'ouvrir une petite trappe située à l'arrière de l'imprimante, par laquelle sortira votre impression.

**Impression sécurisée.** Confiez vos documents confidentiels à l'imprimante l'esprit tranquille : personne d'autre que vous ne pourra y accéder. C'est très simple : au moment de lancer l'impression, entrez un code PIN personnel depuis votre ordinateur, puis cliquez sur Imprimer. Le document ne sera imprimé que lorsque vous aurez entré le code PIN sur l'imprimante.



Créez en couleur instantanément grâce à une vitesse d'impression couleur de 16 pages par minute.



Imprimez sur papier épais et enveloppes.

† 2,400 x 600dpi

# MFC-9120CN

# MFC-9120CN Imprimante Multifonction Couleur LED Réseau avec fax

Imprimez, copiez, télécopiez et numérisez rapidement et en haute qualité avec la nouvelle imprimante multifonction MFC-9120CN. Son large éventail de fonctionnalités simples et économiques en font la solution bureautique parfaite.

La technologie d'impression LED mono-passe de Brother vous permet d'imprimer et de copier jusqu'à 16 pages par minute en couleur comme en noir et blanc, en qualité professionnelle.

Le multifonction MFC-9120CN s'intègre facilement et en toute sécurité à votre réseau Ethernet. Grâce à ses options avancées de numérisation et son bac papier de 250 feuilles, il peut prendre en charge un flux de travail très important.

De nombreuses options vous permettent de réduire les coûts d'impression. Réduisez les coûts de transmission grâce à Internet Fax\* ; économisez du papier et du toner en imprimant plusieurs pages sur une seule feuille ; agrandissez une simple page en affiche ou ajoutez des filigranes.

Grâce à son excellent rapport énergie/efficacité et sa faible nuisance sonore, le multifonction MFC-9120CN a reçu le label ENERGY STAR, ainsi que le prestigieux trophée allemand BLUE ANGEL pour son faible impact environnemental.

\* à télécharger gratuitement sur <http://solutions.brother.com>



## HL-9120CN Caractéristiques Techniques

Imprimante couleur LED	
Technologie	LED électro-photographique (mono-passe)
Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 16 pages par minute en monochrome et en couleur
Résolution	Jusqu'à 2400 x 600 dpi (Vertical x Horizontal)
Délai de préchauffage	27 secondes (depuis le mode veille)
Délai 1ère impression	16 secondes (couleur), 15 secondes (N&B)
Emulation	PCL®6, BR-Script 3
Polices installées	PCL®6 - 66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 13 codes barres Postscript®3 - Polices compatibles : 66
Interface	USB 2.0 High Speed
Réseau	10/100 Base-TX
Affichage	Ecran LCD rétro-éclairé 2 lignes de 16 caractères 2 LED (données et erreur)
Copieur couleur	
Vitesse de copie A4	Jusqu'à 16 copies par minute en monochrome et en couleur
Résolution	600 x 600 dpi
Délai 1ère copie	Moins de 24 secondes (couleur), 19 secondes (N&B)
Empilement et tri	Empilement et tri des documents copiés
Réduction/agrandissement	Réduit et agrandit les documents de 25% à 400%, avec incréments de 1%
Fax couleur	
Vitesse du modem	33,600bps (G3)
Internet Fax***	Faxez des documents partout dans le monde via internet sans passer par une ligne téléphonique
Comm. Fax/Tel	Reconnaissance automatique de fax et réception tél.
Numéros mono touche	8 (4 x 2) numéros
Numéros abrégés et de groupe	Jusqu'à 200 numéros abrégés et 20 groupes
Recomposition autom.	Recompose automatiquement en cas de ligne occupée
Détection de sonnerie	Détection de sonneries différentes (GB et Danemark uniquement)
Retransmission de faxes	Envoi et réception auto de/vers un autre numéro
Mémoire transmission /réception	Jusqu'à 500 pages (Test ITU-T/JBIG/résolution standard, MMR)
Mode correction d'erreur	Renvoi des pages avec erreurs entre machines partageant cette fonction
PC-Fax	Envoi et réception de faxes depuis un PC via une ligne téléphonique (Réception pour Windows® seulement)
Scanner couleur	
Résolution	1200 x 2400 dpi (depuis la vitre d'exposition), 1200 x 600 dpi (depuis le chargeur automatique de documents)
Résolution interpolée	19200 x 19200 dpi
Échelle de gris	256 niveaux de gris pour la copie et la numérisation
Profondeur couleurs	48 bits en interne, 24 bits en externe
Fonctions Scan	Scan vers e-mail, logiciel OCR, image, fichier** Scan vers serveur e-mail*** Scan vers FTP, réseau
Types de support	
Types de papiers	Bac standard : papier ordinaire, fin et/ou recyclé Chargement manuel: papier ordinaire ou recyclé, épais, fin, adhésifs, enveloppes, étiquettes
Grammages	Bac standard : de 60 à 105 g/m² Chargeur automatique de documents : de 64 à 90 g/m²
Chargeur	Chargement manuel : de 60 à 163 g/m²
Tailles de supports	Bac standard : A4, Lettre, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Chargeur automatique de documents : 147,3 à 215,9 mm ; L : 147,3 à 356 mm (Largeur de 5,8" à 8,5" ; longueur de 5,8" à 14") Chargement manuel : l : 76,2 à 220 mm ; L : 116 à 406,4 mm (largeur de 3,0" à 8,66" ; longueur de 4,57" à 16")

\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798

\*\*Nécessite le logiciel Brother

\*\*\* Téléchargement gratuit sur <http://solutions.brother.com>

Pilote d'impression	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professionnel (Éditions 32 & 64 bits) / XP Home Edition, Windows Server+ 2003® (Éditions 32 & 64 bits), Windows Server+ 2008®, Windows® 2000 Professionnel
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 ou supérieur
Linux***	Systèmes d'impression CUPS, LPD/LPRng (environnement x86 et x64)
Fonctions du pilote d'impression	
Impression N en 1	Imprimez 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4
Impression affiches	Composez une affiche à l'aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4, pour un meilleur impact
Impression en filigrane	Permet d'imprimer en filigrane un texte prédéfini, ou des messages personnalisés
Impression de plaquettes	Permet d'imprimer des documents professionnels au format A5 (recto/verso manuel)
Impression sécurisée	Protégez vos impressions à l'aide d'un code PIN
Outil de contrôle couleurs	Éditez les paramètres couleur du pilote d'imprimante pour des couleurs toujours fidèles
Outil de restriction couleur	L'impression couleur peut être limitée individuellement par l'administrateur pour contrôler les coûts d'impression
En-tête et pied de page	Affichez la date et l'heure et/ou l'ID utilisateur sur vos documents
Réseau	
Outil de gestion Web	Gestion du serveur d'impression via un navigateur
Assistant de déploiement	Une façon simple et rapide de déployer les pilotes d'impression sur des PC Windows® en réseau
BRAdmin Light	Gestion du serveur d'impression pour Windows® et Mac OS X® 10.3.9 ou supérieur
BRAdmin Professionnel***	Pour la gestion en réseau LAN et WAN
Protocoles	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocoles IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution WINS/NetBIOS, résolution DNS, mDNS, répondant LLNMR, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, IPP/PPS, client et serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, répondant LLTDWebServicesPrint, client CIFS, SNT
Protocoles IPv6	NDP, RA, résolution DNS, mDNS, répondant LLNMR, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, IPP/PPS, client et serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, SSL/TLS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, répondant LLTD, WebServicesPrint, client CIFS, SNT
Consommables	
Toners inclus	1000 pages* (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
Toner noir	2200 pages*
Toner couleur (C, M, J)	1400 pages*
Tambour (C, M, J, N)	15 000 pages (une page par job)
Courroie de transfert	Jusqu'à 50 000 pages
Bac récupération toner	Jusqu'à 50 000 pages
Dimensions/Poids	
Avec carton - Avec emballage	743 (l) x 592 (p) x 575 (h) mm, 29,0 kg
Sans carton - Sans emballage	428 (l) x 491 (p) x 401 (h) mm, 22,9 kg
Autres	
Consommation électrique	480 W en copie 75 W en attente 11 W en veille
Niveau sonore	Pression sonore : moins de 53 dB en copie, moins de 30 B en attente Puissance sonore : moins de 6,5 B en copie, moins de 4,8 B en attente
Impact environnemental	Consommation d'énergie réduite en attente/veille Consommation réduite de toner



Contact :

**brother**  
at your side®

**BROTHER FRANCE S.A.S.**

Parc des Reflets. Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois de la Pie  
B.P. 46061 Roissy en France. 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex  
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61

Service info : 0 825 004 004 (0,15€ ttc/mn) - [www.brother.fr](http://www.brother.fr)

Toutes les déclarations sont valables au moments de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.